

MANUAL DE MANTENIMIENTO



SERVICIO TÉCNICO

55.6414.9848

CLICK PARA ENVIAR MENSAJE

www.bakan.com.mx



BAKAN

INNOVATING FURNITURE SINCE 1964

ÍNDICE

- 3 **Madera de Teka y Tzalam**
- 4 **Polar wood**
- 5 **Cubiertas laminado plástico, melamina estratificada y superficie sólida**
- 6 **Piel y vinipiel**
- 7 **Barniz en sillas y cubiertas de madera**
- 8 **Estructura de madera**
- 9 **Plásticos ABS, policarbonato, polipropileno, resina**
- 10 **Acero inoxidable ,cromo y aluminio**
- 11 **Textiles para exterior**
ROPE, WICKER, SLING Y BATYLINE
- 12 **Textiles para exterior**
SUNBRELLA
- 14 **Textiles para Interior**
- 15 **Pintura polyester para exterior**
- 16 **Pintura para interior**
- 17 **Cubiertas de mármol, cristal y granito**
- 18 **Productos apilables**
- 19 **Sombrillas TUUCI, sombrillas nacionales**



ES MEJOR REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULARMENTE, QUE REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR. EL NO REALIZARLO DE LA MANERA INDICADA PUEDE OCASIONAR DAÑOS EN SU MOBILIARIO.

MADERA TEKA Y TZALAM

[CLICK PARA VER VIDEO](#)ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

Aunque la madera de Teka y Tzalam son muy fuertes y resistentes al exterior, es importante aplicar aceite hidratante de madera para exteriores que la proteja para que el mueble tenga una larga vida, le recomendamos consulte con su proveedor de pinturas comerciales local las opciones disponibles.

Inicio:

- Paso 1:** Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.
- Paso 2:** Frote con un paño suave para remover la suciedad.
- Paso 3:** Seque con un paño seco suave.
- Paso 4:** Aplique el aceite hidratante para madera por ambos lados de la superficie con una brocha de pelo suave o trapo (Aplique solamente la cantidad de producto que la madera pueda absorber y deje reposar)
- Paso 5:** Limpie con un paño seco (Realice este paso únicamente si existe un exceso de aceite hidratante para evitar un acabado pegajoso).












RECOMENDACIÓN:

- El aceite hidratante va desapareciendo con el tiempo de forma natural. Recomendamos tratar la madera con aceite hidratante cada vez que note que la apariencia de la madera lo necesita, repita del paso 1 al paso 5. Puede realizar esto por la noche y dejar que absorba.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Aceite hidratante
-  Agua limpia
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Barniz o laca
-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

POLARWOOD

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR INTERIOR



La madera sintética requiere una limpieza regular para eliminar el polvo y la suciedad ambiental (humedad y arena) que quedan atrapados en él.

Inicio:

Paso 1: Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2: Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.

Paso 3: Seque con un paño suave seco.






Paso 4: Aplique una capa de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.












RECOMENDACIÓN:

•Es recomendable que en caso de almacenar el producto, sea limpiado como anteriormente se explica.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Barniz o laca
-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

CUBIERTAS LAMINADO PLÁSTICO*, MELAMINA ESTRATIFICADA, SUPERFICIE SÓLIDA Y FENÓLICA*

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR INTERIOR



La limpieza en general de sus cubiertas de laminado plástico, melamina estratificada o superficie sólida es muy sencilla.

Inicio:

- Paso 1:** Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 4:** Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.








RECOMENDACIÓN:

- En caso de derrames de solventes y/o productos químicos, limpiar inmediatamente con agua abundante para neutralizar y secar con un paño suave.










*Laminado plástico y cubierta fenólica es de uso exclusivo para interiores.

*Cubiertas de melamina estratificada recomendamos solo para exterior los colores claros.

SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave

NO UTILIZAR

-  Barniz o laca
-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

PIEL Y VINIPIEL

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:

INTERIOR



La vida de la piel y vinipiel depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar regularmente su mobiliario.

Inicio:

- Paso 1:** Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 4:** Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.



RECOMENDACIÓN:

- No limpie nunca la piel con un paño de microfibra.
- Para que no se manche la piel o vinipiel permanentemente, evite el contacto de productos químicos, por ejemplo, limpiacristales, cloro, esmalte de uñas, quitaesmalte, pegamento, pintura o materiales corrosivos.
- Evite el uso de detergentes y todos los productos que contengan solventes y aceites, ya que pueden dañar la superficie de la piel o vinipiel.
- No limpie la piel con vapor de agua.

Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover fácilmente.

✓ SI UTILIZAR

- Atomizador
- Jabón líquido neutro
- Agua limpia
- Silicón líquido para muebles
- Paño suave

✗ NO UTILIZAR

- Abrasivos
- Solventes
- Fibras metálicas
- Fibras Nylon
- Objetos punzocortantes
- Cigarro
- Fuentes de calor
- Cloro/ácidos de limpieza

BARNIZ EN SILLAS, ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE MADERA

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

INTERIOR



HAYA, ENCINO, NOGAL, PINO, ALAMO, ETC.

Los muebles fabricados con maderas naturales, requieren de cuidados muy simples, atendiendo puntualmente los mismos usted mantendrá siempre en excelente estado su mobiliario.

La vida del barniz depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar regularmente su mobiliario.

Inicio:






- Paso 1:** Limpie el polvo y las manchas con un trapo semihúmedo con una solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 4:** Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme, cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.







RECOMENDACIÓN:

- Evitar la exposición directa a los rayos del sol y el uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los muebles de madera.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, textil, metal, etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Aceite rojo para madera
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

ESTRUCTURA DE MADERA

HAYA, ENCINO, NOGAL, PINO, ALAMO, ETC.

Los muebles fabricados con maderas naturales, requieren de cuidados muy simples, atendiendo puntualmente los mismos usted mantendrá siempre en excelente estado su mobiliario.

ESTE MATERIAL ES DE USO:

INTERIOR



Inicio:






- Paso 1:** Limpie el polvo y las manchas con un trapo semihúmedo con una solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 4:** Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme, cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.











RECOMENDACIÓN:

- Evitar la exposición directa a los rayos del sol y el uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los muebles de madera.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, textil, metal, etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.
- Evite la luz directa del sol ya que dañará la capa de barniz del mismo.
- Nunca talle su mobiliario con fibras de poliéster o de metal.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Aceite rojo para madera
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

PLÁSTICOS ABS, POLICARBONATO, POLIPROPILENO Y RESINA

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR INTERIOR



Los muebles fabricados con plásticos ABS, policarbonato, polipropileno y resina, son elaborados con plásticos con protección UV, lavables y altamente higiénicos.

Inicio:

- Paso 1:** Limpie con un paño suave húmedo, con una mezcla de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 4:** Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.



RECOMENDACIÓN:

- En caso de derrames de solventes y/o productos químicos, limpiar con agua abundante para neutralizar y secar con paño.
- Evite la limpieza con agentes abrasivos, solventes y químicos que dañen la superficie del mobiliario.
- Evitar rayar la superficie con objetos punzocortantes.
- Las sillas que cuenten con estructura de acero, solo deben utilizarse en interiores.
- Aplicar estas recomendaciones de mantenimiento para los productos de las marcas:








VONDOM








resol

VILAGRASA

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras metálicas
-  Fibras Nylon
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

ACERO INOXIDABLE , CROMO Y ALUMINIO.

CLICK PARA VER VIDEO

ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR INTERIOR



Manténgase un paso adelante de la suciedad. Debido a la naturaleza de los metales, la suciedad, grasa y otros residuos antiestéticos pueden acumularse rápida y fácilmente. La mejor manera de mantener limpio el metal es no permitir que la suciedad y la mugre se acumulen.

Inicio:

Paso 1: Limpie con un paño suave húmedo con una mezcla de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para su aplicación.

Paso 2: Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.

Paso 3: Seque con un paño suave seco.

Paso 4: Aplique cera líquida automotriz cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.



RECOMENDACIÓN:

- Evite ralladuras en la superficie, ya que los deterioros producidos por estos son difíciles de reparar.
- Evite el contacto, con materiales adhesivos de construcción (mortero, cal, cemento, etc.) ya que puede sufrir degradación.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, granito, melamina, etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

✓ SI UTILIZAR

- Atomizador
- Jabón líquido neutro
- Agua limpia
- Cera líquida suave
- Paño suave

✗ NO UTILIZAR

- Abrasivos
- Solventes
- Fibras metálicas
- Fibras Nylon
- Objetos punzocortantes
- Cigarro
- Fuentes de calor
- Cloro/ácidos de limpieza

TEXTILES PARA EXTERIORES

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR **INTERIOR**



ROPE, WICKER, SLING Y BATYLINE

Los repelentes de insectos, bronceadores, arena, tierra y contaminación ambiental manchan sus tejidos (rope, wicker, sling y batyline), por lo que la limpieza debe de efectuarse regularmente.

Inicio:

Paso 1: Limpie la superficie con una solución de agua y jabón líquido neutro, utilice un cepillo de cerdas suaves para su tallado.

Paso 2: Enjuague con agua limpia abundante.

Paso 3: Seque con un paño suave seco.

Paso 4: Únicamente en Wicker aplique con un paño suave una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.














RECOMENDACIÓN:






- Evite el contacto con objetos filosos ya que pueden ocasionar rasgaduras o cortes.
- Limpiar la superficie inmediatamente después de cualquier derrame accidental.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, polar wood, metal, pintura para exterior, etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

SI UTILIZAR

NO UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Cepillo cerdas suaves
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Agua tibia o caliente

-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza
-  Hidrolavadora
-  Centrifugar

TEXTILES PARA EXTERIORES

SUNBRELLA

ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR



Los repelentes de insectos, bronceadores, arena, tierra y contaminación ambiental manchan sus tejidos, por lo que la limpieza debe de efectuarse regularmente,

NUNCA UTILICE SECADORA CON CALOR PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PRODUCTO.

LAVADO A MANO PARA FUNDAS REMOVIBLES

Inicio:

Paso 1: Retire el cojín de relleno interior y proceda a cerrar por completo los cierres.

Paso 2: Con una solución de agua y jabón líquido neutro, utilice un cepillo de cerdas suaves o esponja para su tallado.

Paso 3: Enjuague a profundidad con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1

Paso 4: Una vez terminado el proceso de enjuague coloque el relleno del cojín; al estar semihúmeda la tela facilitara su colocación.

Paso 5: Deje secar por completo a la intemperie .

LAVADO A LAVADORA PARA FUNDAS REMOVIBLES

Inicio:

Paso 1: Retire el cojín de relleno interior y proceda a cerrar por completo los cierres.

Paso 2: Coloque las fundas al derecho dentro de la lavadora e indique lavado con ciclo delicado, siempre utilice agua fría y jabón líquido neutro.

Paso 3: Una vez terminado el proceso de lavado y centrifugado, coloque el relleno del cojín; al estar semihúmeda la tela facilitara su colocación.

Paso 4: Deje secar por completo a la intemperie .

LAVADO A MANO PARA FUNDAS NO REMOVIBLES

Inicio:

Paso 1: Limpie la tela con una solución de agua y jabón líquido neutro, utilice un cepillo de cerdas suaves o esponja para su tallado y permita que la solución de limpieza penetre en la tela.

Paso 2: Enjuague a profundidad con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1

Paso 3: Deje secar por completo a la intemperie.



ESTE MATERIAL ES DE USO:

EXTERIOR

INTERIOR








RECOMENDACIÓN:






- En caso de toldos de sombrilla, estos son removibles.
- Nuestras fundas removibles se pueden lavar en lavadora o a mano, estas se pueden distinguir por los cierres.
- Los cojines de funda permanente están diseñados para limpiarse dejando la espuma en el interior, NO trate de quitar la funda de la espuma
- En los cojines se recomienda que después del lavado, se coloque parado para ayudar a drenar más rápido, se aconseja guardar los cojines cuando no están en uso para prolongar la vida útil.
- El mantenimiento y cuidado regular es muy importante, para su limpieza recomendamos usar una manguera con un accesorio de alta presión (NO hidrolavadora), para quitar cualquier suciedad o residuos. Para prevenir las manchas y el moho limpie lo más pronto posible cualquier derrame.
- En el caso de cojines, pueden utilizar un atomizador para aplicar la mezcla de jabón líquido neutro con agua.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, polar wood, metal, pintura para exterior, etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.
- No utilice fuentes de calor con este tipo de telas (Planchas o secadoras).

Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover fácilmente.

 **SI UTILIZAR**

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Cepillo cerdas suaves
-  Paño suave

 **NO UTILIZAR**

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Agua tibia o caliente
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza
-  Hidrolavadora
-  Centrifugar

TEXTILES PARA INTERIORES

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

INTERIOR


La vida de la tela depende en gran parte de su cuidado, limpie todos los derrames de inmediato.

Inicio:

Paso 1: Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, agite vigorosamente generando espuma.

Paso 2: Tome únicamente la espuma con el cepillo de cerdas suaves y frote la tela.

Paso 3: Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia, los residuos de la solución aplicada en el paso 2.

Paso 4: Seque con un paño suave seco.



RECOMENDACIÓN:

•Si observa que la tela aún presenta humedad, deje el mobiliario en reposo hasta su completo secado.

•Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal, etc., favor de referirse a los apartados correspondientes.

Nota: Tenga cuidado de no manchar con tinta de bolígrafo sobre estos materiales, ya que no se pueden remover fácilmente.

✓ SI UTILIZAR

- Jabón líquido neutro
- Agua limpia
- Cepillo cerdas suaves
- Paño suave

✗ NO UTILIZAR

- Abrasivos
- Solventes
- Fibras Nylon
- Objetos punzocortantes
- Cigarro
- Fuentes de calor
- Cloro/ácidos de limpieza

PINTURA POLYESTER PARA EXTERIOR

[CLICK PARA VER VIDEO](#)ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

Para la correcta conservación de su mobiliario con recubrimiento de pintura polyester horneada recomendamos realizar una limpieza constante. En colores claros de pintura deberá realizarse con mayor frecuencia la limpieza.

Inicio:







- Paso 1:** Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.
- Paso 2:** Frote con un paño seco hasta remover los residuos de aceites, repelentes de insectos y bloqueadores solares (Solo en caso de que no se remueva la suciedad o las manchas optar por usar un cepillo de cerdas suaves para realizar un tallado sobre las manchas difíciles, únicamente en el área afectada).
- Paso 3:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 4:** Seque con un paño suave seco.
- Paso 5:** Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.










RECOMENDACIÓN:

- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, marmol, granito,etc., favor de referirse a los apartados de mantenimiento de los mismos.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Cepillo cerdas suaves
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave

✗ NO UTILIZAR

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza

PINTURA POLYESTER PARA INTERIOR

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

ESTE MATERIAL ES DE USO:

INTERIOR

La vida de la pintura para interiores depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar regularmente su mobiliario.

Inicio:

Paso 1: Limpie con un paño suave semihúmedo con una solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

Paso 2: Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.

Paso 3: Seque con un paño suave seco.

Paso 4: Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.



RECOMENDACIÓN:

- En el mobiliario que este compuesto con otros materiales como madera o telas para interior, tenga precaución de no derramar agua en exceso y asegure de secar correctamente el mobiliario.
- Evitar la limpieza con agentes abrasivos y químicos que dañen la superficie del mobiliario.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal, textil, favor de referirse a los apartados correspondientes.

✓ SI UTILIZAR

- Atomizador
- Jabón líquido neutro
- Agua limpia
- Silicón líquido para muebles
- Paño suave

✗ NO UTILIZAR

- Abrasivos
- Solventes
- Fibras Nylon
- Objetos punzocortantes
- Cigarro
- Fuentes de calor
- Cloro/ácidos de limpieza

CUBIERTAS DE MÁRMOL, GRANITO, CRISTAL.[CLICK PARA VER VIDEO](#)ESTE MATERIAL ES DE USO:
EXTERIOR INTERIOR

Lo más dañino para cualquier piedra natural es la suciedad, la tierra y la grasa, si éstas sustancias se eliminan frecuentemente con una limpieza adecuada, la piedra puede mantener su belleza de forma indefinida.







Inicio:

- Paso 1:** Limpie los muebles con una solución de jabón líquido neutro y agua, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.
- Paso 2:** Limpie con un paño suave húmedo con agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso 1.
- Paso 3:** Seque con un paño suave seco y frote hasta hasta eliminar la humedad en la superficie de la cubierta ó cristal.
- Paso 4:** Aplique una capa delgada y uniforme de silicón líquido para muebles cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera (A excepción del cristal).








**RECOMENDACIÓN:**

- Nunca limpie el cristal en seco ya que puede rayar la superficie, no limpie bajo el sol o viento fuerte ya que la superficie puede secarse con rapidez y podría causar ralladuras por fricción,
- El mármol es una piedra porosa, la cual tiene una capa de sellador, que naturalmente se va perdiendo con el uso, recomendamos aplicar una capa de sellador para mármol.
- Algunos componentes de su mueble puede ser de madera, metal, etc., favor de referirse a los apartados correspondientes.

✓ SI UTILIZAR

-  Atomizador
-  Jabón líquido neutro
-  Agua limpia
-  Silicón líquido para muebles
-  Paño suave
-  Producto sellador para mármol

✗ NO UTILIZAR

-  Abrasivos
-  Solventes
-  Fibras Nylon
-  Objetos punzocortantes
-  Cigarro
-  Fuentes de calor
-  Cloro/ácidos de limpieza


SILLAS Y CAMASTROS APILABLES

[CLICK PARA VER VIDEO](#)

RECOMENDACIÓN:

- El apilado de las sillas y camastros deberá realizarse en el lugar donde permanecerán apiladas, para evitar movimientos excesivos y daños al mobiliario.
- El apilado de las sillas y camastros deberá realizarse con el cuidado pertinente, ya que los impactos o fricciones derivados de un mal apilado deteriorarán la apariencia de sus muebles.
- El apilado máximo de sillas y camastros es de 4 piezas.
- No apilar más sillas de las recomendadas.
- Nunca arrastre las sillas cuando estén apiladas.

*Si tiene duda del apilado de algún otro producto pongase en contacto con nosotros.



CAMASTROS APILABLES

4pz máximo

SILLAS APILABLES

4pz máximo



SOMBRILLAS TUUCI

•Visite la página oficial de TUUCI, donde podrá encontrar como realizar un mantenimiento preventivo correcto.

<http://www.tuuci.es/terms-of-use>



SOMBRILLAS NACIONALES

•Puede seguir las recomendaciones de mantenimiento preventivo de las sombrillas de importación arriba referenciadas.

KENNETH COBONPUE

Seguir recomendaciones de limpieza de este manual, de acuerdo al material de su producto adquirido.

ETHIMO

Seguir recomendaciones de limpieza de este manual, de acuerdo al material de su producto adquirido.

VONDOM

<https://www.vondom.com/Recursos/Vondom-fabrics.pdf>



B A K A N

INNOVATING FURNITURE SINCE 1964

**OFICINAS CORPORATIVAS, SHOWROOM
Y PLANTA ESTADO DE MEXICO**

Av. Vía Gustavo Baz No.4881
Col. San Pedro Barrientos. Tlalnepantla,
Edo. de México C.P. 54010
Tel. 55.5587.6011
01 800 202 20 88
WhatsApp. 55.2559.6623
ventas@bakan.com.mx

**SHOWROOM INTERLOMAS
PLAZA ALTIKA**

Calle Palma Criolla 14
San Fernando La Herradura, Bosque de las Palmas,
Edo. de México C.P. 52765
Tel. 55.9688.8971
Tel. 55.5548.7673
WhatsApp. 55.8547.0116
showinterlomas@bakan.com.mx

**SHOWROOM MÉRIDA
PLAZA MÓNACO**

Avenida Andres Garcia Lavin #253 X 55 Y 57
Colonia San Ramon Norte. Local 4. Merida, Yucatan.
WhatsApp. 999.241.5514
showmerida@bakan.com.mx

OFICINAS REPÚBLICA DOMINICANA

Globallex Dominicana S.R.L.,
Camino del pescador, zona de almacenes, almacén
No.2, Las Canas, Cap Cana. La Altagracia. 23000.
Tel.: 809.459.7566

**OFICINAS COMERCIALES
CANCÚN**

Tel. 99.8271.0804
Móvil. 99.8151.4528
subdir Cancun@bakan.com.mx
Móvil. 55.8171.3820
subdir comercial@bakan.com.mx

GUADALAJARA

Móvil. 33.3191.6365
subdirguadalajara@bakan.com.mx

LOS CABOS

Móvil. 61.2150.1936
subdir loscabos@bakan.com.mx

MONTERREY

Móvil. 81.1288.4676
subdir monterrey@bakan.com.mx

www.bakan.com.mx

